



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Прокуратура Хабаровского края
**Прокуратура Индустриального
района г. Хабаровска**

Краснореченская ул., д. 70а, г. Хабаровск
Хабаровский край, 680003
тел. (4212) 50-36-49, факс (4212) 54-86-65
E-mail: ind@phk.hbr.ru

И.о. директора МБОУ СОШ № 85

Христининой С.Ю.

ул. Малиновского, д. 19
г. Хабаровск

01.11.2024 № 2-19-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка в МБОУ СОШ № 24 с выходом по адресу нахождения образовательного учреждения, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.


В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ закреплено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения закреплены в Федеральном законе от 03.08.2018 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ).

АГ 303770



Статьей 11 Федерального закона № 52-ФЗ предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Частью 1 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ предусмотрено, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) руководитель образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания правил до работников учреждения;
- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения.

Кроме того, в соответствии с п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений хозяйствующим субъектом (образовательным учреждением) проводятся:

- контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;
- организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением.



В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 утвержден Перечень работ выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, согласно пункту 12 которого к таким работам относятся работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

При проверке МБОУ СОШ № 85 выявлены нарушения требований к оборудованию и содержанию спортивных залов образовательных организаций и спортивных игровых площадок.

Так, в ходе проверки большого спортивного зала установлено, что в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, а также п. 15 Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утвержденных Министерством просвещения СССР 19.04.1979 и действующих в настоящее время (далее – Правила) стены и потолки имеют дефекты и повреждения, на потолке имеются следы протеканий.✓

В нарушение требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в спортзале выявлено наличие сломанной скамейки, создающей угрозу здоровью обучающихся и работников учреждения.✓

Кроме того, в ходе проверки образовательного учреждения выявлено поврежденное спортивное оборудование (маты и мячи с повреждениями покрытия, в том числе по швам), в связи с чем, данный инвентарь не может быть использован в ходе образовательного процесса, поскольку создает угрозу здоровью обучающимся в виде травмирования, а также состояние данного оборудования не допускает их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, чем нарушено требование п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. ✓

При проверке спортивной площадки, расположенной на территории образовательного учреждения, выявлены нарушения требований Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утвержденных Министерством просвещения СССР 19.04.1979 и действующих в настоящее время (далее – Правила).

В нарушение п. 4, п. 46 Правил беговые дорожки имеют значительные разрушения специального покрытия, а также покрыты буграми и ямами, покрытие футбольного поля имеет глубокие повреждения с образованием ям, покрытие трибуны имеет выступающие доски на уровне полов, часть трибуны не имеет покрытия полов и сидений, создавая опасность падения с высоты, а

оголенные металлоконструкции (железный каркас от трибуны) имеют острые незащищенные углы.

При проверке баскетбольной площадки выявлены нарушения специального покрытия, образующие значительные ямы, отсутствие части ограждения сетки рабицы, а также на территории площадки обнаружена торчащая вверх из покрытия часть арматуры диаметром около 25мм.

При проверке детской игровой площадки, расположенной на территории образовательного учреждения выявлены нарушения ГОСТ Р 52169-2012

В нарушение п. 4.3.22.2. ГОСТ Р 52169-2012 для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования ударопоглощающие покрытия установлено не по всей территории игровой площадки.

В нарушение п. 4.3.5., п.4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012 на игровой площадке деревянные элементы игрового оборудования имеют дефекты в виде заусенцев, задигов, отщепов, сколов, расположенные на площадке деревянные плечевые качели с обломанным плечом.

В нарушение требований п. 4.3.1. ГОСТ Р 52169-2012 часть оборудования имеет разрушения, отсутствие составляющих его комплектующих, что приводит к оголению несущих конструкций с острыми металлическими углами и созданию опасности для окружающих, в том числе несовершеннолетних.

Также установлены нарушения при организации контроля вакцинации сотрудников.

Так, изучен список сотрудников, подлежащих вакцинированию против гриппа, в ходе чего установлено, что список состоит из 66 человек, вместо имеющих в штате образовательной организации 84 сотрудников (71 педагог, 9 - техсостав, 4 - администрация) и 11 совместителей.

При этом, из 66 сотрудников, указанных в списке, на момент проверки вакцинировались от гриппа только 19 сотрудников. Оставшиеся 47 сотрудников сведения о вакцинации либо наличии медотвода с указанием даты его действия в администрацию образовательного учреждения не представили (Бади́га Т.М., Бата́лова Т.А., Буду́ Е.В., Бога́чева О.С., Власова О.Г., Вострикова А.В., Горделадзе К.М., Глушицкая А.Р., Гуляева О.В., Донкан А.В., Журунова И.В., Звездов А.Д., Игнатенко Е.В., Кандаурова А.Н., Капштык М.В., Кирьянова А.Н., Карабаджак С.А., Конева Л.В., Крипцова М.Б., Короваева С.В., Куракина Е.Е., Кузнецова Е.Ю., Ковтун Е.Е., Цыжипова Н.Д., Маслакова Д.Б., Меньщикова А.Б., Морозов Д.В., Назаренко Т.А., Ненашева А.А., Мамян С.Г., Орлова О.В., Павлова Г.А., Попова С.В., Покулева И.В., Пономаренко О.В., Полищук Т.С., Разакова М.С., Рябцева Г.А., Солопаева Е.В., Служаева О.В., Страчкова Н.И., Чепалова С.Г., Черемисова Е.В., Чугунова Н.С., Шатравка Е.С., Шаньшарова Т.Л., Шаповалова Т.Ф.).

Одновременно, ответственным сотрудником за ведение контроля вакцинации необходимые сведения от указанных сотрудников не истребованы, список сотрудников составлен некорректно, в связи с отсутствием в нем фамилий всех сотрудников учреждения.

Также, в ходе проверки установлено отсутствие сведений в учреждении о своевременном прохождении флюорографии 13 сотрудниками учреждения, что также свидетельствует о неудовлетворительной работе, направленной на предотвращение возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Так, на момент проверки срок предыдущего флюорографического исследования значительно истек у следующих сотрудников: Сивцова Е.В., Егорова И.В., Харина Д.Д., Назаренко Т.А., Крошка М.Б., Игнатенко Е.В., Халина Г.Н., Чугунова Н.С., Савчук А.А., Горделадзе К.М., Шаталов А.М., Шатравка Е.С., Уртаева И.С.

Между тем, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, однако администрацией образовательного учреждения данный вопрос в отношении перечисленных выше сотрудников не рассмотрен.

Перечисленные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля за своевременным прохождением сотрудниками флюорографии и необходимых прививок, данный контроль в образовательном учреждении не организован.

Таким образом, в ходе проверки в образовательном учреждении, в нарушение вышеуказанных норм выявлены факты ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства, которые стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, слабого контроля со стороны руководства за работой подчиненных должностных лиц.

Негативными последствиями выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации является нарушение прав, как сотрудников, так и детей на охрану их жизни и здоровья, а следовательно, и на образовательный процесс и получение полноценного образования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Индустриального района г. Хабаровска, предварительно уведомив о месте и времени его рассмотрения посредством электронной почты (электронный адрес: ind.phk@181.mailop.ru либо prokuratura.indrayona@mail.ru).


2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, а также недопущению их впредь, исключению причин и условий, им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении закона, предусмотренными правами работодателя.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах проинформировать заместителя прокурора района в установленный законом срок, с приложением копии приказа о наказании виновных лиц и документов, свидетельствующих об устранении нарушений закона.

Напоминаю Вам, что в соответствии со ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок всеми организациями, учреждениями, предприятиями и должностными лицами. За неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района



Д.П. Смирнов

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 85
(МБОУ СОШ № 85)

Малиновского ул., д. 19, г. Хабаровск, 680051

тел./факс (4212) 50-51-01,

E-mail: khb-sch85@yandex.ru

ОКПО 53411039, ОГРН 1022701198849,

ИНН/КПП 2723044275/272301001

22.11.2024 № 115

На № _____ от _____

Прокуратура Индустриального
района г. Хабаровска
Заместителю прокурора района
Д.П. Смирнову

Представление от 01.11.2024 г. № 2-19-2024 об устранении нарушений
Федерального законодательства было рассмотрено с представителем
прокуратуры Индустриального района г. Хабаровска Морозовой М.В.
Администрацией МБОУ СОШ № 85 были приняты следующие меры по их
устранению:

1. В спортивном зале:
 - устранено повреждение стены;
 - следы на потолке, которые являются последствием протеканий при старой кровле, планируем устранить при подготовке к новому учебному году. Капитальный ремонт крыши был сделан в конце 2023 года. Ввиду того, что следы находятся слишком высоко, забелить на данный момент их не имеем технической возможности.
 - отремонтирована скамейка;
 - поврежденный мат заклеен профессиональным скотчем.
2. На спортивной площадке:
 - с целью ремонта беговых дорожек написано письмо учредителю (копия прилагается);
 - покрытие трибуны и сидений приведены в соответствующее состояние;
3. На баскетбольной площадке:
 - торчащая часть арматуры была устранена незамедлительно;
 - с целью ремонта покрытия и ограждения площадки написано письмо учредителю;
4. Проведена ревизия всего оборудования, находящегося на детской площадке. Недостатки исправлены:
 - отремонтированы деревянные элементы, которые были сломаны;
 - удалены заусенцы, отщепы, сколы;
 - деревянные качели с обломанным плечом демонтированы, ремонт перенесен на летнее время.

Заместителю директора по АХР и руководителю методического объединения учителей физической культуры вынесено предупреждение (копия приказа о наказании прилагается).

5. Из списка сотрудников, не прошедших вакцинацию на момент проверки, 4 человека находились в декретном отпуске (Вострикова А.В.,

Крипцова М.Б., Кузнецова Е.Ю, Разакова М.С.), один педагог был уволен (Цыжилова Н.Д.), была на длительном больничном Богачева О.С.

Сотруднику, ответственному за ведение контроля вакцинации от гриппа, и сотрудникам, не прошедшим вакцинацию, вынесено предупреждение (копия приказа о наказании прилагается).

6. По вопросу отсутствия сведений о своевременном прохождении флюорографии администрации школы сообщает следующее: на момент проверки у некоторых сотрудников сведения были в электронном виде (Сивцова Е.Н. (прошла 24.09.2024), Егорова И.В. (03.09.2024 г.), Назаренко Т.А. (19.10.2024), Игнатенко Е.В. (24.09.2024), Чугунова Н.С. (24.09.2024), Савчук А.А. (04.10.2024), Горделадзе К.М. (24.12.2024), Шаталов А.М. (15.01.2024), Шатравка Е.С. (30.08.2024).

Сотрудникам, не предоставившим сведения: Хариной Д.Д., Крошка М.Б., Халиной Г.Н., Уртаевой И.С.) вынесено предупреждение (копия приказа о наказании прилагается). На данный момент все сотрудники предоставили необходимые сведения.

Директор



О.С. Богачева